

## 5.4 Waterschapsbelastingen

### Analyse totaalopbrengst waterschapsbelastingen

De wateropgaven en taken van het waterschap worden voornamelijk bekostigd door het heffen van belastingen. Deze belastingen bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De heffing en inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). Het totaal van de waterschapsbelastingen is per saldo € 15.000 hoger uitgevallen t.o.v. de laatste raming BVR 2020 (afwijking: 0,0%). Hiervan werkt een structureel voordelig bedrag van per saldo € 56.000 door naar 2021. Dit heeft voor € 112.000 (voordelig) betrekking op de 'watersysteemheffing' en € 56.000 (nadelig) op de 'zuiveringsheffing'.

### Watersysteemheffing

De watersysteemheffing is per saldo € 231.000 hoger uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2020 (afwijking: + 0,3%). Dit betreft met name:

- een structureel hogere opbrengst ingezetenenheffing van € 38.000, vanwege een voortgaande gestage groei van het aantal huishoudens;
- een structureel lagere opbrengst ongebouwd van € 36.000, vanwege de laatste effecten van het Wegenarrest (verschuiving oppervlak wegen naar ongebouwd), in combinatie met een verschuiving van hectares ongebouwd naar meegetaxeerde oppervlakte (extra WOZ-opbrengsten);
- grotendeels structureel lagere kwijtscheldingslasten ingezetenenheffing over 2020 van € 157.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid);
- een incidenteel hogere opbrengst van € 45.000 over voorgaande jaren dan bij de BVR 2020 is ingeschat.

### Zuiveringsheffing


De zuiveringsheffing is per saldo € 216.000 lager uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2020 (afwijking: -/- 0,4%). Dit betreft:

- een structureel hogere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 170.000 bij de huishoudens vanwege de gestage groei van het aantal ingezetenen;
- een lagere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 1.067.000 bij de bedrijven:
  - (i) bij de meetbedrijven valt dit € 526.000 lager uit (dit is voor 2/3e deel structureel). Dit betreffen niet zozeer corona gerelateerde risico's, maar dit vloeit voort uit bedrijfsvoeringsrisico's en is een gevolg van minder toevoer van vervuilingseenheden van meetbedrijven naar onze waterzuiveringen. Dit is het gevolg van voortgaande procesoptimalisaties hetgeen leidt tot een daling van de vuillast;
  - (ii) bij de overige bedrijven valt dit € 541.000 lager uit. Hierbij is gerekend met een corona-effect, waarbij is uitgegaan van een lockdown die per saldo 4,5 maand heeft geduurd in 2020. Dit effect werd bij de BVR 2020 nog ingeschat op circa 10%. In deze jaarrekening 2020 is dit uiteindelijk opgelopen naar 15%. Ook voor 2021 wordt ditzelfde incidentele extra effect van 5% verwacht aan minder ve-opbrengsten. In zijn totaliteit is het corona-effect op de ve-opbrengsten overige bedrijven in 2020 een nadeel van € 1.200.000 (t.o.v. de raming oorspronkelijke begroting 2020).
- grotendeels structureel lagere kwijtscheldingslasten zuiveringsheffing over 2020 van € 191.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid);
- een incidenteel hogere ve-opbrengst van € 490.000 bij met name de bedrijven uit voorgaande jaren. Zowel bij de meetbedrijven als de overige bedrijven wordt een meeropbrengst gerealiseerd, vanwege actuele inzichten en meetgegevens, uitgevoerde leegstandscontroles en het prognoseprotocol dat wordt gehanteerd.


### Kwijtscheldingsbeleid

In het kwijtscheldingsbeleid van het waterschap is vastgelegd dat alleen natuurlijke personen voor 100% kwijtschelding in aanmerking kunnen komen voor: (i) de verontreinigingsheffing, (ii) de zuiveringsheffing en (iii) de ingezetenenheffing. Voor de bepaling van de kosten wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm. De realisatie (inclusief prognose) van de kwijtschelding valt in totaal € 349.000 lager uit dan de prognose BVR 2020. Dit is grotendeels structureel. Deze daling komt omdat in 2020 minder kwijtscheldingsverzoeken zijn toegewezen. In 2020 zijn veel meer aanvragen via het Inlichtingenbureau getoetst. Door middel van deze toetsing beschikt GBLT over meer informatie dan bij aanvragen die niet via het Inlichtingenbureau worden getoetst. In totaal is over 2020 € 4.154.000 kwijtgescholden.

**Aantal kwijtscheldingen: ingezetenen**



**Aantal kwijtscheldingen: vervuilingseenheden**



Belastinggrondslagen watersysteemheffing	B 2020	B 2020 (na wijziging)	JR 2020	Vershil
Aantal vervuilingseenheden directe lozers	6.400	6.800	7.150	350
Aantal ingezetenen (= huishoudens)	341.500	341.800	342.300	500
WOZ-waarde 'woningen' (in miljoenen euro's)	74.564	75.793	75.619	-174
WOZ-waarde 'niet woningen' (in miljoenen euro's)	17.559	18.175	18.363	188
Aantal hectare ongebouwd binnendijks	134.100	134.300	133.900	-400
Aantal hectare ongebouwd buitendijks	800	800	800	0
Aantal hectare ongebouwd wegen	7.000	6.600	6.500	-100
Aantal hectare ongebouwd waterberging	600	700	500	-200
Aantal hectare ongebouwd natuur	37.400	37.500	37.600	100
Aantal hectare meegetaxeerde oppervlakte	46.100	46.100	46.700	600

Belastinggrondslagen zuiveringsheffing	B 2020	B 2020 (na wijziging)	JR 2020	Vershil
Aantal ve's woonruimten: eenpersoonshuishoudens (á 1 ve)	110.400	110.400	110.700	300
Aantal ve's woonruimten: meerpersoonshuishoudens (á 3 ve's)	689.500	691.100	694.000	2.900
Aantal ve's meetbedrijven	172.600	155.500	145.400	-10.100
Aantal ve's tabelbedrijven	160.000	141.800	131.400	-10.400
<b>Totaal aantal vervuilingseenheden (ve's)</b>	<b>1.132.500</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.081.500</b>	<b>-17.300</b>

Belastingopbrengsten (bedragen in duizenden €)	B 2020	B 2020 (na wijziging)	JR 2020	Vershil	I/S
Watersysteemheffing 2020	71.968	72.684	72.713	29	I/S
Kwijtschelding ingezetenenheffing 2020	-1.901	-1.978	-1.821	157	I/S
Watersysteemheffing voorgaande jaren	0	131	176	45	I
<b>Subtotaal watersysteemheffing</b>	<b>70.067</b>	<b>70.837</b>	<b>71.068</b>	<b>231</b>	<b>I/S</b>
Zuiveringsheffing 2020	59.060	57.302	56.405	-897	I/S
Kwijtschelding zuiveringsheffing 2020	-2.445	-2.524	-2.333	191	I/S
Zuiveringsheffing voorgaande jaren	0	96	586	490	I
<b>Subtotaal zuiveringsheffing</b>	<b>56.615</b>	<b>54.874</b>	<b>54.658</b>	<b>-216</b>	<b>I/S</b>
<b>Totaal waterschapsbelastingen</b>	<b>126.682</b>	<b>125.711</b>	<b>125.726</b>	<b>15</b>	

De belastingopbrengsten 2020 ('Watersysteemheffing 2020' en 'Zuiveringsheffing 2020' uit de vorige tabel) kunnen als volgt worden uitgesplitst naar de verschillende belastingcategorieën.

Belastingopbrengsten (bedragen in duizenden €)	B 2020 (na wijziging)	JR 2020	Verschil	Incidenteel/ Structureel
Verontreinigingsheffing	354	373	19	I
Ingezetenenheffing	26.835	26.873	38	S
Heffing gebouwd (WOZ): woningen	29.095	29.031	-64	I
Heffing gebouwd (WOZ): niet-woningen	6.977	7.049	72	I
Heffing ongebouwd	9.257	9.220	-37	S
Heffing natuur	166	167	1	S
<b>Subtotaal bruto watersysteemheffing</b>	<b>72.684</b>	<b>72.713</b>	<b>29</b>	
Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens	5.757	5.773	16	S
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishoudens	36.041	36.195	154	S
Zuiveringsheffing meetbedrijven	8.109	7.583	-526	I/S
Zuiveringsheffing tabelbedrijven	7.395	6.854	-541	I
<b>Subtotaal bruto zuiveringsheffing</b>	<b>57.302</b>	<b>56.405</b>	<b>-897</b>	
<b>Totaal bruto heffingen</b>	<b>129.986</b>	<b>129.118</b>	<b>-868</b>	

### Bestemmingsreserves tariefseglisatie

Onder bestemmingsreserves voor tariefseglisatie wordt verstaan: reserves die dienen om ongewenste fluctuaties in de belastingtarieven tussen de verschillende jaren tot een minimum te beperken. In zijn totaliteit dalen deze bestemmingsreserves in 2020 met per saldo € 2.465.000. Over deze mutaties zijn reeds ab-besluiten genomen (Begroting 2020 en 1e en 2e begrotingswijziging 2020).

Het voorstel resultaatsbestemming bij deze jaarrekening 2020 is:

- een toevoeging van € 2.022.000 aan de bestemmingsreserve tariefseglisatie watersysteembeheer;
- een toevoeging van € 1.114.000 aan de bestemmingsreserve tariefseglisatie zuiveringsbeheer.

Bestemmingsreserves tariefseglisatie (bedragen in duizenden €)	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging t/m BVR 2020	Onttrekkingen t/m BVR 2020	Resultaats- bestemming 2020	Stand 1-1-2021
Watersysteembeheer	5.137	1.380	-495	2.022	8.044
Zuiveringsbeheer	12.871	916	-4.266	1.114	10.635
<b>Totaal</b>	<b>18.008</b>	<b>2.296</b>	<b>-4.761</b>	<b>3.136</b>	<b>18.679</b>